

CASCADE JACQUELINE ET LITTORAL

N°	Noms scientifiques	Noms communs	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHAC.	pan tropicale	<i>aspera</i> =rueuse
2	<i>Ageratina riparia</i>	Jouence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	<i>riparia</i> =des berges
3	<i>Ageratum conyzoides</i>	Herbe à bouc	ASTERAC.	C et S Amérique	<i>conyzoides</i> =à allure de conyze
4	<i>Aleurites mollucanus</i>	Bancoul	EUPHORBIAC.	Océanie	<i>mollucanus</i> =des Moluques
5	<i>Alternanthera brasiliana</i>		AMARANTHAC.	S Mexique au Brésil, Caraïbes	<i>brasiliana</i> =du Brésil
6	<i>Ananas bracteatus</i>	Ananas requin	BROMELIAC.	Amérique	<i>bracteatus</i> =muni de bractées
7	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Inde	<i>gangetica</i> =du Gange
8	<i>Begonia ulmifolia</i>		BEGONIAC.	Vénézuéla, Trinidad, Tobago	<i>ulmifolia</i> =à feuilles d'orme
9	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Bois de source	URTICAC.	Afrique, Asie, Pacifique, Mada	<i>macrophylla</i> =à grandes feuilles
10	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	<i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes
11	<i>Boerhavia diffusa</i>	Bécabar bâtard	NYCTAGINAC.	Amérique tropicale	<i>diffusa</i> =diffuse
12	<i>Callisia fragrans</i>		COMMELINAC.	Amérique centrale	<i>fragrans</i> =parfumée
13	<i>Canna indica</i>	Conflore	CANNAC.	Amérique tropicale	<i>indica</i> =de l'Inde
14	<i>Carica papaya</i>	Papaye	CARICAC.	Amérique tropicale	<i>papaya</i> =papaye
15	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Filao	CASUARINAC.	Indopacifique	<i>equisetifolia</i> =à feuille de pêle
16	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC	Afrique tropicale humide	<i>purpureus</i> =pourpre
17	<i>Centella asiatica</i>	Cochléaria	APIAC.	pan tropicale	<i>asiatica</i> =asiatique
18	<i>Cissus quadrangularis</i>	Liane carrée	VITAC.	Afrique, Asie, Madagascar	<i>quadrangularis</i> =à quatre angles
19	<i>Citrus sp.</i>	Agrume	RUTAC.		
20	<i>Coccinia grandis</i>	Courge écarlate	CUCURBITAC.	paléotropicale	<i>grandis</i> =grande

21	<i>Coccoloba uvifera</i>	Raisin bord de mer	POLYGONAC.	littoral atlantique Am trop	<i>uvifera</i> =qui porte des raisins
22	<i>Cocos nucifera</i>	Cocotier	ARECAC.	pantropical	<i>nucifera</i> =qui porte des noix
23	<i>Commelina sp.</i>		COMMELINAC.		
24	<i>Ctenitis maritima</i>		DRYOPTERIDAC.	Réunion, Maurice	<i>maritima</i> =maritime
25	<i>Cyathillium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afr. et Asie tropicales	<i>cinereum</i> =cendré
26	<i>Cyperus alternifolius</i>		CYPERAC.	Af,Pénins. arabe,Mada,May,Réu	<i>alternifolius</i> =à feuilles alternes
27	<i>Delosperma napiforme</i>	Lavangère	AIZOAC.	Réunion	<i>napiforme</i> =en forme de navet
28	<i>Desmodium incanum</i>	Colle colle	FABAC.	Floride à Argentine	<i>incanum</i> =blanc
29	<i>Distimake tuberosus</i>	Rose de bois	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	<i>tuberosus</i> =tubéreux
30	<i>Doratoxylum apetalum</i>	Bois de gaulette	RUBIAC.	Mada,Réunion,Mau	<i>apetalum</i> =sans pétales
31	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Comores, Sey, Masc	<i>reflexa</i> =recourbée
32	<i>Drymaria cordata</i>		CARYOPHYLLAC.	Amérique	<i>cordata</i> =en forme de coeur
33	<i>Emilia sonchifolia</i>	Petit lastron	ASTERAC.	pantropicale	<i>sonchifolia</i> =à feuilles de <i>Sonchus</i>
34	<i>Epipremnum aureum</i>		ARAC.	Moorea, îles Salomon	<i>aureum</i> =doré
35	<i>Ficus reflexa</i>	Ti l'affouche	MORAC.	Mada, Comores, Sey, Masc.	<i>reflexa</i> =recourbée
36	<i>Grona triflora</i>	Trèfle noir	FABAC.	pantropicale	<i>triflora</i> =à trois fleurs
37	<i>Hedychium sp.</i>	Longose	ZINGIBERAC.		
38	<i>Hippobroma longiflora</i>	Lastron blanc	CAMPANULAC.	Floride,Antilles,Mexique,C et S Am	<i>longiflora</i> =à fleurs longues
39	<i>Hydrocotyle sp.</i>		ARALIAC.		
40	<i>Ipomoea indica</i>		CONVOLVULAC.	Pacif et E Asie trop ou Am trop	<i>indica</i> =d'Inde
41	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>camara</i> = <i>Lantana</i>
42	<i>Lepidium didymum</i>	Herbe cressonnette	BRASSICAC.	Amérique du sud	<i>didymum</i> =double
43	<i>Leucaena leucocephala</i>	Cassi	FABAC.	sud des E.-U. à la Colombie	<i>leucocephala</i> =à tête blanche
44	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie et S Australie	<i>glutinosa</i> =gluant

45	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Herbe bourrique	ONAGRAC.	Am, Af, Mascareignes	<i>octovalvis</i> =à huit valves
46	<i>Lycium mascarenense</i>	Souveraine de mer	SOLANAC.	Afr, Mada, Mascareignes	<i>mascarenense</i> =des Mascareignes
47	<i>Mangifera indica</i>	Manguier	ANACARDIAC.	Indomalaisie	<i>indica</i> =de l'Inde
48	<i>Megaskepasma erythroclamys</i>		ACANTHAC.	Venezuela, Surinam	<i>erythroclamys</i> =à manteau rouge
49	<i>Miconia crenata</i>	Tabac boeuf	MELASTOMATAC.	Amérique tropicale	<i>crenata</i> =crênelée
50	<i>Microgramma lycopodioides</i>		POLYPODIAC.	Amérique tropicale	<i>lycopodioides</i> = à allure de lycopode
51	<i>Musa sp.</i>	Bananier	MUSAC.		
52	<i>Nephrolepis biserrata</i>	Nephrolepis biserrata	NEPHROLEPIDAC.	pantropical	<i>biserrata</i> =à deux rangées de dents
53	<i>Nicotia glauca</i>		ACANTHAC.	Afrique, Asie	<i>glauca</i> =bétoine
54	<i>Obetia ficifolia</i>	Bois d'ortie	URTICAC.	Mascareignes	<i>ficifolia</i> =à feuilles de <i>Ficus</i>
55	<i>Opuntia sp.</i>		CACTAC.	Amérique	
55	<i>Oxalis cornuta</i>		OXALIDAC.	Europe méditerranéenne	<i>cornuta</i> =cornue
56	<i>Oxalis sp.</i>		OXALIDAC.		
57	<i>Pandanus utilis</i>	Vacoa	PANDANAC.	Mascareignes	<i>utilis</i> =utile
58	<i>Passiflora suberosa</i>	Grain d'encre	PASSIFLORAC.	Amérique tropicale	<i>suberosa</i> = liègeuse
59	<i>Persicaria sp.</i>		POLYGONAC.		
60	<i>Phyllanthus amarus</i>		PHYLLANTAC.	Amérique tropicale	<i>amarus</i> =amer
61	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	Patte de lézard	POLYPODIAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>scolopendria</i> =scolopendre
62	<i>Phytolacca americana</i>	Faux vin	PHYTOLACCAC.	Amérique	<i>americana</i> =américaine
63	<i>Piper sarmentosum</i>	Bétel marron	PIPERAC.	Malaisie	<i>sarmentosum</i> =sarrmenteux
64	<i>Plantago sp.</i>		PLANTAGINAC.		
65	<i>Psiadia retusa</i>	Saliette	ASTERAC.	Réunion	<i>retusa</i> =émoussé
66	<i>Pteris vittata</i>	Fougère paille en queue	PTERIDAC.	Rég trop et temp chaudes de l'Ancien Monde	<i>vittata</i> =à rubans
67	<i>Rhynchosia viscosa</i>		FABAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>viscosa</i> =visqueuse

68	<i>Rivina humilis</i>	Groseille	PETIVERIAC.	Floride, Texas à Am tropicale	<i>humilis</i> =humble
69	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIAC.	E et NE Afr, Moyen-Orient	<i>communis</i> =commun
70	<i>Scaevola taccada</i>	Manioc bord de mer	GOODENIAC.	Indopacifique	<i>scaevola</i> =gaucher
71	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Faux poivrier	ANACARDIAC.	Amérique du sud	<i>terebinthifolia</i> =à feuilles de térébinthe
72	<i>Trianthema portulacastrum</i>	Pourpier	AIZOAC.	Amérique	<i>portulacastrum</i> =à allure de pourpier
73	<i>Schefflera sp.</i>	Arbre pieuvre	ARALIAC.		
74	<i>Selenicereus undatus</i>	Pitaya	CACTAC.	Amérique	<i>undatus</i> =ondulé
75	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	Zépi bleu	VERBENAC.	Amérique	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
76	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i>	Traïnasse	POAC.	E Af à W Pacif, Mada, Com, Masc	<i>dimidiatum</i> =qui se dédouble
77	<i>Strobilanthes hamiltonianus</i>	Califon	ACANTHAC.	Inde	Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829)
78	<i>Synedrella nodiflora</i>	Cochon gras	ASTERAC.	Antilles	<i>nodiflora</i> =à fleurs aux noeuds
79	<i>Syzygium cumini</i>	Jamblon	MYRTAC.	Inde, Myanmar, Sri Lanka, Andaman	<i>cumini</i> =de cumin
80	<i>Terminalia catappa</i>	Badamier	COMBRETAC.	Littoral indopacifique	<i>catappa</i> =du mot malais <i>ketapang</i>
81	<i>Tridax procumbens</i>	Casse tout seul	ASTERAC.	Amérique centrale	<i>procumbens</i> =couché
82	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	Songe fleur	ARAC.	Amérique du sud et centrale	<i>sagittifolium</i> =à feuilles en pointe de flèche

Nicole Crestey
 Août 2026
 d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin
 classification APG III
 liste Joël Dupont
 Flore des Mascareignes