

ETANG SAINT-PAUL

N°	Noms scientifiques	Noms communs	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Abrus precatorius</i>	Cascavelle	FABAC.		<i>precatorius</i> =pour ceux qui prient
2	<i>Abutilon indicum</i>	Mauve du pays	MALVAC.		
3	<i>Acacia auriculoformis</i>		FABAC.	Australie, Indonésie	<i>auriculoformis</i> =en forme d'oreille
4	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHAC.	pantropicale	<i>aspera</i> =rugueuse
5	<i>Agave gr. americanae</i>	Choca bleu	ASPARAGAC.	E Mexique, SW USA	<i>americana</i> =américaine
6	<i>Albizia lebbek</i>	Bois noir	FABAC.	Asie tropicale	de l'arabe lebbek
7	<i>Aleurites moluccanus</i>	Bancoul	EUPHORBIAC.	Asie tropicale, Océanie	<i>moluccanus</i> =des Moluques
8	<i>Alocasia macrorrhizos</i>	Songe caraïbe	ARAC.	Sri Lanka, Inde à Malaisie	<i>macrorrhizos</i> =à grosses racines
9	<i>Amaranthus dubius</i>	Pariétaire	AMARANTHAC.	Sri Lanka, Inde à Malaisie	<i>dubius</i> =incertain
10	<i>Argemone mexicana</i>	Chaudron	PAPAVERAC.	Amérique centrale et S	<i>mexicana</i> =mexicaine
11	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Afr,Asie,Mada,Com,Masc	<i>gangetica</i> =du Gange
12	<i>Azadirachta indica</i>	Neem	MELIAC.	Inde	<i>indica</i> =de l'Inde
13	<i>Bambusa vulgaris</i>	Gros bambou	POAC.	Asie tropicale	<i>vulgaris</i> =commun
14	<i>Barleria lupulina</i>		ACANTHAC.	Madagascar	<i>lupulina</i> =qui ressemble au houblon
15	<i>Boerhavia erecta</i>		NYCTAGINAC.	Amérique tropicale	<i>erecta</i> =dressée
16	<i>Canavalia rosea</i>	Haricot de plage	FABAC.	tropicale et subtropicale	<i>rosea</i> =rose
17	<i>Canna indica</i>	Conflore	CANNAC.	Amérique tropicale	<i>indica</i> =de l'Inde
18	<i>Canna x generalis</i>	Canna	CANNAC.	cultivar	<i>generalis</i> =qui se rapporte à un genre
19	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Liane poc-poc	SAPINDAC.	Texas, Floride, Bermudes	<i>halicacabum</i> =coqueret
20	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Filao	CASUARINAC.	Australie,Nlle Calédonie	<i>equisetifolia</i> =à feuilles de prêle

21	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC.	Afrique tropicale humide	<i>purpureus</i> =pourpre
22	<i>Centella asiatica</i>	Cochléaria pays	APIAC.	pan tropicale	<i>asiatica</i> =asiatique
23	<i>Chloris barbata</i>	Zerbe zoiseau	POAC.	?	<i>barbata</i> =barbue
24	<i>Chloris pycnothrix</i>	Herbe à cils	POAC.	Am et Af trop, Arabie, Madag	<i>pycnothrix</i> =
25	<i>Cissus annulata</i>		VITAC.	Réunion, Maurice	<i>annulata</i> =annelée
26	<i>Cissus quadrangularis</i>	Liane carrée	VITAC.	Asie, Af trop, Madagascar	<i>quadrangularis</i> =à quatre angles
27	<i>Cissus rotundifolia</i>	Liane boeuf	VITAC.	Af trop, Arabie, Somalie,	<i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes
28	<i>Coccoloba uvifera</i>	Raisin de mer	POLYGONAC.	Littoral atlantique Am.	<i>uvifera</i> =qui porte des raisins
29	<i>Cocos nucifera</i>	Coco	ARECA.	pan tropical	<i>nucifera</i> =qui porte des noix
30	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Graine de Job	POAC.	SE Asie	<i>lacryma-jobi</i> =larme de Job
31	<i>Colocasia esculenta</i>	Songe	ARAC.	Nouvelle Calédonie ?	<i>esculenta</i> =comestible
32	<i>Commelina diffusa</i>	Ti zerbe de l'eau	COMMELINAC.	Afrique, Asie, Madagascar	<i>diffusa</i> =répandue
33	<i>Cordia africana</i>	Bois de teck	BORAGINAC.	Afrique et Arabie tropicales	<i>africana</i> =africaine
34	<i>Cyanthium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afrique, Asie	<i>cinerea</i> =couleur de cendre
35	<i>Cyclosorus interruptus</i>	Fougère des marais	THELYPTERIDAC.	paléotropical	<i>interruptus</i> =interrompu
36	<i>Cynodon dactylon</i>	Petit chiendent	POAC.	paléotropical	<i>dactylon</i> =doigt
37	<i>Cyperus alternifolius</i>		CYPERAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>alternifolius</i> =à feuilles alternes
38	<i>Cyperus aromaticus</i>		CYPERAC.	E Af, Com, Sey, Mascareignes	<i>aromaticus</i> =aromatique
39	<i>Cyperus brevifolius</i>		CYPERAC.	pan tropical et subtropical	<i>brevifolius</i> =à feuilles courtes
40	<i>Cyperus difformis</i>		CYPERAC.	paléosubtropical	<i>difformis</i> =difforme
41	<i>Cyperus laevigatus</i>		CYPERAC.		<i>laevigatus</i> =lisse, brillant
42	<i>Cyperus papyrus</i>	Papyrus	CYPERAC.	Af, SW As, Calabre, Sicile, Malte)	<i>papyrus</i> =papyrus
43	<i>Cyperus rotundus</i>	Zoumine	CYPERAC.	pan trop. et pansubtropical.	<i>rotundus</i> =rond
44	<i>Datura innoxia</i>	Herbe Sitarane	SOLANAC.	C et S Amérique	<i>innoxia</i> =inoffensif

45	<i>Dendrolobium umbellatum</i>	Bois malgache	FABAC.	littoral indopacifique	<i>umbellatum</i> =en ombelle
46	<i>Desmanthus virgatus</i>	Ti cassi	FABAC.	Amérique tropicale	<i>virgatus</i> =brindille
47	<i>Desmodium incanum</i>	Colle-colle	FABAC.	Floride à Argentine	<i>incanum</i> =blanc
48	<i>Distimake aegyptia</i>		CONVOLVULAC.	Amérique	<i>aegyptia</i> =égyptienne
49	<i>Dodonaea viscosa</i>	Bois d'arnette	SAPINDAC.	Pantropical	<i>viscosa</i> =visqueuse
50	<i>Eclipta prostrata</i>	Herbe à l'encre	ASTERAC.	Cosmopolite trop et subtrop	<i>prostrata</i> =prostrée
51	<i>Ehretia cymosa</i>	Bois malgache	BORAGINAC.	Afrique, Madagascar, Com	<i>cymosa</i> =à inflorescences en cymes
52	<i>Eleocharis caduca</i>		CYPERAC.	S Europe,Af,Mada,Réun,Mau	<i>caduca</i> =caduque
53	<i>Eleocharis dulcis</i>		CYPERAC.	paléotropical	<i>dulcis</i> =doux
54	<i>Eleusine indica</i>	Gros chiendent	POAC.	paléotropical	<i>indica</i> =de l'Inde
55	<i>Enneapogon cenchroides</i>		POAC.	Af à Arabie et Inde,Mada,Ascension	<i>cenchrroides</i> =à allure de <i>Cenchrus</i>
56	<i>Equisetum ramosissimus</i>		EQUISETAC.	rég temp et chaudes bor et austr,sauf Am	<i>ramosissimus</i> =très ramifié
57	<i>Eragrostis tenuifolia</i>		POAC.	Af,S Am,Mada,Arabie,Inde,Nlle Guinée	<i>tenuifolia</i> =à feuilles ténues
58	<i>Euphorbia hirta</i>	Jean Robert	EUPHORBIAC.	Amérique tropicale	<i>hirta</i> =hirsute
59	<i>Euphorbia prostrata</i>	Rougette	EUPHORBIAC.	Am tropicaleet subtropicale	<i>prostrata</i> =prostrée
60	<i>Euphorbia tirucalli</i>	Bois de lait	EUPHORBIAC.	? Angola	tiru=bon,kalli=euphorbe (dialecte indien)
61	<i>Fimbristylis complanata</i>		CYPERAC.	pantropical	<i>complanata</i> =dans le même plan
62	<i>Fimbristylis dichotoma</i>		CYPERAC.	cosmopolite régions chaudes	<i>dichotoma</i> =dichotome
63	<i>Flacourtia indica</i>	Prune malgache	SALICAC.	Afrique, Asie, Madagascar	<i>indica</i> =de l'Inde
64	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	Amérique tropicale	<i>foetida</i> =malodorante
65	<i>Heliotropium foertherianum</i>	Veloutier	BORAGINAC.	Indopacifique	Harald Förther (1963-)
66	<i>Heritiera littoralis</i>	Toto margot	MALVAC.	Littoral océan Indien	<i>littoralis</i> =littoral
67	<i>Hibiscus boryanus</i>	Foulsapate marron	MALVAC.	Réunion, Maurice	J-B Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
68	<i>Hydrilla verticillata</i>		HYDROCHARITAC.	Asie et N Australie	<i>verticillata</i> =verticillée

69	<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	Herbe tam-tam	ARALIAC.	Af trop,Am trop et subtrop	<i>bonariensis</i> =de Bonaire
70	<i>Ipomoea aquatica</i>	Brède patate	CONVOLVULAC.	Asie et Afrique tropicales	<i>aquatica</i> =aquatique
71	<i>Ipomoea batatas</i>	Patate	CONVOLVULAC.	Amérique	<i>batatas</i> =
72	<i>Ipomoea cairica</i>		CONVOLVULAC.	Brésil	<i>cairica</i> =du Caire
73	<i>Ipomoea hederifolia</i>	Goutte de sang	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	<i>hederifolia</i> =à feuilles de lierre
74	<i>Ipomoea indica</i>	Liane cochon	CONVOLVULAC.	?	<i>indica</i> =de l'Inde
75	<i>Ipomoea mauritiana</i>		CONVOLVULAC.	pantropicale	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
76	<i>Ipomoea nil</i>	Liane cochon	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	<i>nil</i> =rien
77	<i>Ipomoea obscura</i>		CONVOLVULAC.	Asie, Afr, Océanie, Mada	<i>obscura</i> =obscur
78	<i>Ipomoea ochracea</i>		CONVOLVULAC.	Afrique,Inde,Australie,Chine	<i>ochracea</i> =appartenant à la nature
79	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Patate à,Durand	CONVOLVULAC.	pantropicale	<i>pes-caprae</i> =pied de chèvre
80	<i>Jatropha gossypifolia</i>		EUPHORBIAC.	Amérique tropicale	<i>gossypifolia</i> =à feuilles de cotonnier
81	<i>Khaya senegalensis</i>	Acajou du Sénégal	MELIAC.		<i>senegalensis</i> =du Sénégal
82	<i>Kyllinga colorata</i>		CYPERAC.	pantropicale et pansubtropicale	<i>colorata</i> =colorée
83	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>Lantana</i> =camara
84	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Lentille	ARAC.	tropicale et subtropicale	<i>aequinoctialis</i> =intertropicale
85	<i>Leonotis nepetaefolia</i>	Monte au ciel	LAMIAC.	Inde et Afrique tropicale	<i>nepetaefolia</i> =à feuilles de népète
86	<i>Leucaena leucocephala</i>	Cassi	FABAC.	Amérique centrale	<i>leucocephala</i> =à tête blanche
87	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie, S Australie	<i>glutinosa</i> =glutineuse
88	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Herbe bourrique	ONAGRAC.	Am, Afr, Mascareignes	<i>octovalvis</i> =à huit valves
89	<i>Ludwigia stolonifera</i>		ONAGRAC.	Proche Orient,Af,Mada,Mau	<i>stolonifera</i> =qui présente des stolons
90	<i>Macroptilium atropurpureum</i>		FABAC.	Amérique tropicale	<i>atropurpureum</i> =noir pourpre
91	<i>Mangifera indica</i>	Manguier	ANACARDIAC.	Indomalaisie	<i>indica</i> =de l'Inde
92	<i>Melaleuca quinquenervia</i>	Niaouli	MYRTAC.	Nlle Cal.,E Austr.,Nlle Guinée	<i>quinquenervia</i> =à cinq nervures

93	<i>Melinis repens</i>	Herbe rose	POAC.	Afrique ?	<i>repens</i> =rampant
94	<i>Mimusops elengi</i>	Coing de Chine	SAPOTAC.	Inde à Malaisie	<i>elengi</i> =délicieux en lingala
95	<i>Momordica charantia</i>	Margose marron	CUCURBITAC.	Inde à Malaisie	<i>charantia</i> =des treilles
96	<i>Morinda citrifolia</i>	Malaye	RUBIAC.	Micronésie	<i>citrifolia</i> =à feuilles d'agrumes
97	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Myriophylle du Brésil	HALORAGAC.	Amérique du sud	<i>aquaticum</i> =aquatique
98	<i>Najas madagascariensis</i>		HYDROCHARITAC.	Madagascar	<i>madagascariensis</i> =de Madagascar
99	<i>Nesaea triflora</i>		LYTHRAC.	Mada, Com, Réunion, Mau	<i>triflora</i> =à trois fleurs
100	<i>Nymphaea lotus</i>	Nénuphar	NYMPHAEAC.	Af, Mada, Roumanie (sources chaudes)	<i>lotus</i> = <i>Nelumbo</i>
101	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Zerbe blanche	ASTERAC.	S U.S.A. et Antilles	<i>hysterophorus</i> =qui porte un ovaire
102	<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe sirop	POAC.	Amérique du sud	<i>dilatatum</i> =dilaté
103	<i>Paspalum vaginatum</i>		POAC.	rég. côtières trop. et temp. chaudes	<i>vaginatum</i> =en étui
104	<i>Passiflora foetida</i>	Poc-poc	PASSIFLORAC.	Am. trop. et subtrop.	<i>foetida</i> =malodorante
105	<i>Persicaria decipiens</i>	Renouée à feuilles de saule	POLYGONAC.	Ancien monde	<i>decipiens</i> =surprenant
106	<i>Persicaria senegalensis</i>	Persicaire	POLYGONAC.	Af, Arabie, Mada, Comores	<i>senegalensis</i> =du Sénégal
107	<i>Phragmites mauritianus</i>	Roseau pays	POAC.	Afrique trop, Mada, Réun, Mau	<i>mauritianus</i> =de l'île Maurice
108	<i>Phyla nodiflora</i>	Verveine de mer	VERBENAC.	Amérique du sud ?	<i>nodiflora</i> =à fleurs en noeuds
109	<i>Phyllanthus casticum</i>	Bois de demoiselle	PHYLLANTHAC.	Timor, Inde, Mada, Sey, Masc	<i>casticum</i> =caustique
110	<i>Pistia stratiotes</i>	Laitue d'eau	ARAC.	pantropicale	<i>stratiotes</i> =soldat
111	<i>Pithecellobium dulce</i>	Tamarin de l'Inde	FABAC.	Amérique centrale	<i>dulce</i> =doux
112	<i>Pluchea rufescens</i>		ASTERAC.	Madagascar	<i>rufescens</i> =rougissant
113	<i>Pongamia pinnata</i>	Pongame	FABAC.	Asie, Australie, Pacifique	<i>pinnata</i> =pennée
114	<i>Pontederia crassipes</i>	Jacinthe d'eau	PONTEDERIAC.	Amérique du sud	<i>crassipes</i> =à pied épais
115	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	PORTULACAC.	cosmopolite	<i>oleracea</i> =du potager
116	<i>Prosopis julifera</i>	Zépinard	FABAC.	Amérique centrale	<i>julifera</i> =qui porte des iules

117	<i>Pycraeus polystachyos</i>		CYPERAC.		<i>polystachyos</i> =à plusieurs épis
118	<i>Raphia farinifera</i>	Moufia	ARECAC.	Afrique tropicale, Mada	<i>farinifera</i> =qui porte de la farine
119	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIAC.	NE Afrique tropicale	<i>communis</i> =commun
120	<i>Rumex crispus</i>	Patience	POLYGONAC.	Europe et SE Asie	<i>crispus</i> =crêpu
121	<i>Salvinia molesta</i>	Fougère d'eau	SALVINIAC.	Amérique du sud tropicale	<i>molesta</i> =problématique
122	<i>Sanseveria metallica</i>	Sansevière	ASPARAGAC.	Afrique tropicale	<i>metallica</i> =métallique
123	<i>Senna occidentalis</i>	Gros indigo	FABAC.	Amérique du sud	<i>occidentalis</i> =des Indes occidentales
124	<i>Senna siamea</i>	Cassia du Siam		SE Asie tropicale	<i>siamea</i> =du Siam
125	<i>Setaria geminata</i>	Riz marron	POAC.	pantropicale	<i>geminata</i> =doublé
126	<i>Sida cordifolia</i>	Herbe dure	MALVAC.	Amérique du sud	<i>cordifolia</i> =à feuilles en cœur
127	<i>Sida spinosa</i>	Herbe dure	MALVAC.	Afrique australe	<i>spinosa</i> =épineuse
128	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringelier marron	SOLANAC.	Amérique du sud-est	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
129	<i>Sonchus asper</i>	Lastron piquant	ASTERAC.	Indigène ?	<i>asper</i> =âpre
130	<i>Spathodea campanulata</i>	Tulipier du Gabon	BIGNONIAC.	Afrique	<i>campanulata</i> =campanulée
131	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	Zépi bleue	VERBENAC.	Asie du SE	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
132	<i>Stuckenia pectinatus</i>	Limon	POTAMOGETONAC.	cosmopolite	<i>pectinatus</i> =en forme de peigne
133	<i>Tabebuia heerophylla</i>	Calice du pape	BIGNONIAC.	Caraïbes	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes
134	<i>Talipariti tiliaceum</i>	Mova	MALVAC.	pantropical	<i>tiliaceum</i> =à allure de tilleul
135	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarinier	FABAC.	Inde	<i>indica</i> =de l'Inde
136	<i>Teramnus labialis</i>	Pistache marron	FABAC.	Afr,Asie,S Amérique,Antilles	<i>labialis</i> =labial
137	<i>Terminalia arjuna</i>	Carambole marron	COMBRETAC.	Inde,Sri Lanka,Myanmar	<i>arjuna</i> =soldat du Mahabarata
138	<i>Thespesia populnea</i>				<i>populnea</i> =à allure de peuplier
139	<i>Thespesia populneoides</i>	Porcher	MALVAC.	Indo-Pacifique	<i>populneoides</i> =à allure de peuplier
140	<i>Tithonia diversifolia</i>	Fleur fête des mères	ASTERAC.	Mexique et Amérique centrale	<i>diversifolia</i> =à fleuveilles diverses

141	<i>Tribulus cistoides</i>	Pagode	ZYGOPHYLLAC.	Am,Af,Cap Vert,Mada,Com,Réun,Mau	<i>cistoides</i> =à allure de ciste
142	<i>Typha domingensis</i>	Jonc	TYPHAC.	pantropicale	<i>domingensis</i> =de Saint Domingue
143	<i>Typhonodorum lindleyanum</i>	Via	ARAC.	océan Indien occidental	John Lindley (1799-1865)
144	<i>Urochloa maxima</i>	Fataque	POAC.	Afrique tropicale	<i>maxima</i> =très grande
145	<i>Utricularia gibba</i>	Utriculaire	LENTIBULARIAC.	Asie à Austr,Am,Af,Mada	<i>gibba</i> =gibeuse
146	<i>Verbena brasiliensis</i>		VERBENAC.	Amérique du sud	<i>brasiliensis</i> =duBrésil
147	<i>Waltheria indica</i>	Guimauve	MALVAC.	neotropicale	<i>indica</i> =de l'Inde
148	<i>Zornia gibbosa</i>		FABAC.		<i>gibbosa</i> =gibeuse

Nicole Crestey
Juin 2024

d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin
classification APG III
liste Joël Dupont
Flore des Mascareignes