

LITTORAL - ETANG BOIS ROUGE - COLOSSE

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHAC.	panropical	<i>aspera</i> =rugueuse
2	<i>Adinidia merrillii</i>	Palmier de Noël	ARECAC.	Philippines	Elmer Drew Merrill (1876–1956),
3	<i>Aeschynomene americana</i>		FABAC.	Amérique	<i>americana</i> =américaine
4	<i>Aeschynomenes brevifolia</i>		FABAC.	Madagascar,Mozambique,Natal	<i>brevifolia</i> =à feuilles courtes
5	<i>Aeschynomene indica</i>		FABAC.	Af ?, Asie à Austr, N Am, Mada	<i>indica</i> =de l'Inde
6	<i>Allamanda cathartica</i>	Allamanda	APOCYNAC.	S Amérique tropicale	<i>cathartica</i> =purgative
7	<i>Alocasia macrorrhizos</i>	Songe Caraïbe	ARAC.	Sri Lanka, Inde à Malaisie	<i>macrorrhizos</i> =à grosses racines
8	<i>Alternanthera sessilis</i>	Brède emballage	AMARANTHAC.	panropical	<i>sessilis</i> =sessile
9	<i>Amaranthus viridis</i>	Pariétaire	AMARANTHAC.	Amérique du sud ?	<i>viridis</i> =vert
10	<i>Ambrosia tenuifolia</i>	Armoise	ASTERAC.	Uruguay, Argentine	<i>tenuifolia</i> =à feuilles ténues
11	<i>Antigonon leptopus</i>	Liane antigone	POLYGONAC.	C. Amérique, Mexique	<i>leptopus</i> =à pied grêle
12	<i>Argemone mexicana</i>	Chardon	PAPAVERAC.	Amérique centrale et S	<i>mexicana</i> =mexicaine
13	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Afr, Asie, Mada, Com, Masc	<i>gangetica</i> =du Gange
14	<i>Bambusa vulgaris</i>	Gros bambou	POAC.	Asie tropicale	<i>vulgaris</i> =commun
15	<i>Bauhinia sp.</i>	Arbre orchidée	FABAC.		
16	<i>Bidens pilosa</i>	Piquant	ASTERACEE	Amérique	<i>pilosa</i> =velue
17	<i>Boehrvia diffusa</i>	Bécabar bâtard	NYCTAGYNAC.	Amérique tropicale	<i>diffusa</i> =diffuse
18	<i>Bridelia micrantha</i>		PHYLLANTHAC.	Afrique	<i>micrantha</i> =à petites fleurs

19	<i>Brugmansia suaveolens</i>	Trompette du jugement dernier	SOLANAC.	SE Brésil, Bolivie, Pérou	<i>suaveolens</i> =à odeur suave
20	<i>Camonea umbellata</i>		CONVOLVULAC.	pan tropicale	<i>umbellata</i> =à ombelles
21	<i>Canavalia rosea</i>	Patate cochon	FABAC.	Littoraux tropicaux et subtropicaux	<i>rosea</i> =rose
22	<i>Canna indica</i>	Conflöre	CANNAC.	Amérique tropicale	<i>indica</i> =de l'Inde
23	<i>Carica papaya</i>	Papaye	CARICAC.	Amérique tropicale	<i>papaya</i> =papaye
24	<i>Caryota sp.</i>		ARECAC.	Asie tropicale et subtropicale	
25	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC.	Afrique tropicale humide	<i>purpureus</i> =pourpre
26	<i>Centella asiatica</i>	Cochléaria	APIAC.	pan tropicale	<i>asiatica</i> =asiatique
27	<i>Centrosema virginianum</i>		FABAC.	Amérique tropicale et subtropicale	<i>virginianum</i> =de Virginie
28	<i>Chloris barbata</i>		POAC.	?	<i>barbata</i> =barbue
29	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	POAC.	Asie	<i>zizanioides</i> =à allure de <i>Zizania</i>
30	<i>Clitoria ternatea</i>	Liane madame	FABAC.	Afrique ?	<i>ternatea</i> =de Ternate
31	<i>Coccoloba uvifera</i>	Raisin de mer	POLYGONAC.	Littoral atlantique Amérique	<i>uvifera</i> =qui porte du raisin
32	<i>Cocculus orbiculatus</i>	Liane d'amarrage	MENISPERMAC.	Mada,Réunion,Maurice	<i>orbiculatus</i> =orbiculaire
33	<i>Cocos nucifera</i>	Cocotier	ARECAC.	Malaisie ?	<i>nucifera</i> =qui porte des noix
34	<i>Colocasia esculenta</i>	Songe	ARAC.	Nouvelle Calédonie ?	<i>esculenta</i> =comestible
35	<i>Commelina diffusa</i>	Petite herbe de l'eau	COMMELINAC.	Afrique, Asie, Madagascar	<i>diffusa</i> =répandue
36	<i>Crotalaria retusa</i>	Pois rond marron	FABAC.	pan tropicale	<i>retusa</i> =arrondie
37	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>cinereum</i> =cendré
38	<i>Cynodon dactylon</i>	Petit chiendent	POAC.	paléotropical	cyno=chien, don=dent, <i>dactylon</i> =doigt
39	<i>Cyperus articulatus</i>		CYPERAC.	pan tropical et pansubtropical	<i>articulatus</i> =articulé
40	<i>Cyperus expansus</i>		CYPERAC.	Réunion	<i>expansus</i> =étalé
41	<i>Cyperus papyrus</i>	Papyrus	CYPERAC.	N et C Af., SW As., S Eur.	<i>papyrus</i> =papyrus
42	<i>Cyperus rotundus</i>			pan tropical et pansubtropical	<i>rotundus</i> =rond

43	<i>Dendrolobium umbellatum</i>	Bois malgache	FABAC.	Mada, Asie, Pacifique	<i>umbellatum</i> =à ombelles
44	<i>Desmanthus virgatus</i>	Ti cassi	FABAC.	Amérique tropicale	<i>virgatus</i> =brindille
45	<i>Desmodium sp.</i>		FABAC.		
46	<i>Dodonaea viscosa</i>	Bois d'arnette	SAPINDAC.	Pantropical	Rembert Dodoens (1517-1585)
47	<i>Dombeya acutangula</i>	Mahot tantan	MALVAC.	Mascareignes	<i>acutangula</i> =à angles aigus
48	<i>Dombeya populnea</i>	Bois de senteur bleu	MALVAC.	Réunion, Maurice	<i>populnea</i> =à allure de peuplier
49	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Madagascar, Réunion, Maurice	<i>apetalum</i> =sans pétale
50	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Aldabra, Masc	<i>reflexa</i> =recourbée
51	<i>Drymaria cordata</i>		CARYOPHYLLAC.	Amérique	<i>cordata</i> =en form de coeur
52	<i>Dyopsis lutescens</i>	Palmier multipliant	ARECAC.	Madagascar	<i>lutescens</i> =tirant sur le jaune
53	<i>Eclipta prostrata</i>	Herbe à l'encre	ASTERAC.	?	<i>prostrata</i> =prostrée
54	<i>Emilia sonchifolia</i>	Petit lastron	ASTERAC.	S Asie	<i>sonchifolia</i> =à feuilles de <i>Sonchus</i>
55	<i>Epipremnum aureum</i>		ARAC.	cultivar	<i>aureum</i> =doré
56	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Gommier rouge	MYRTAC.	Australie	<i>camaldulensis</i> =de Camaldoli
57	<i>Euphorbia hirta</i>	Jean Robert	MYRTAC.	Amérique tropicale	<i>hirta</i> =hirsute
58	<i>Euphorbia splendens</i>	Epine du Christ	EUPHORBIAC.	Madagascar	<i>splendens</i> =splendide
59	<i>Euphorbia prostrata</i>	Rougette	EUPHORBIAC.	Amérique tropicale et subtropicale	<i>prostrata</i> =prostrée
60	<i>Euphorbia thymifolia</i>	Rougette	EUPHORBIAC.	Asie ?	<i>thymifolia</i> =à feuilles de thym
61	<i>Grona triflora</i>	Trèfle noir	FABAC.	pantropical	<i>triflora</i> =à trois fleurs
62	<i>Heliotropium foertherianum</i>	Veloutier		Indopacifique	Harald Förther (1963-)
63	<i>Hibiscus surattensis</i>	Oseille malbar	MALVAC.	Inde	<i>surattensis</i> =de Surate
64	<i>Indigofera spicata</i>		FABAC.	Afrique, Mada, Maurice	<i>spicata</i> =en épi
65	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Indigotier sauvage	FABAC.	Amérique tropicale	<i>suffruticosa</i> =sous arbustif
66	<i>Ipomoea alba</i>	Manche de la Vierge	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale ?	<i>alba</i> =blanc

67	<i>Ipomoea aquatica</i>		CONVOLVULAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>aquatica</i> =aquatique
68	<i>Ipomoea cairica</i>		CONVOLVULAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>cairica</i> =du Caire
69	<i>Ipomoea obscura</i>		CONVOLVULAC.	Af,Asie,Mada,Sey,Queensland,Fidji	<i>obscura</i> =obscur
70	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Patate à Durand	CONVOLVULAC.	pantropicale	<i>pes-caprae</i> =pied de chèvre
71	<i>Lagenaria sphaerica</i>		CUCURBITAC.	Afrique	<i>sphaerica</i> =sphérique
72	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>Lantana</i> =camara
73	<i>Livistona sinensis</i>	Latanier de Chine	ARECAC.	Chine, Taiwan, Japon	<i>sinensis</i> =de Chine
74	<i>Leea guineensis</i>	Bois de siro	VITAC.	Afrique,Mada,Réunion,Maurice	<i>guineensis</i> =de Guinée
75	<i>Leucaena leucocephala</i>	Cassi	FABAC.	Amérique centrale	<i>leucocephala</i> =à tête blanche
76	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Herbe bourrique	ONAGRAC.	Amérique, Afrique, indigène ?	<i>octovalvis</i> =à huit valves
77	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Siratro	FABAC.	Amérique tropicale	<i>atropurpureum</i> =pourpre noir
78	<i>Mimosa pudica</i>	Sensitive	FABAC.	C et S Amérique	<i>diplotricha</i> =à poils doubles
79	<i>Momordica charantia</i>	Margose	CUCURBITAC.	pantropicale	<i>charantia</i> =garance
80	<i>Morinda citrifolia</i>	Malaye	RUBIAC.	Micronésie	<i>citrifolia</i> =à feuilles d'agrumes
81	<i>Mucuna pruriens</i>	Poil à gratter	FABAC.	pantropical	<i>pruriens</i> =qui démange
82	<i>Musa sp.</i>	Bananier	MUSAC.	Asie du sud-est	
83	<i>Mussaenda acuata</i>	Lingue café	RUBIAC.	Afrique,Mada,Réunion,Maurice	<i>arcuata</i> =arquée
84	<i>Dyopsis decaryi</i>	Palmier triangulaire	ARECAC.	Madagascar	Raymond Decary (1891-1973)
85	<i>Neonotonia wightii</i>		FABAC.	Afrique et Asie tropicales	Robert Wight (1796-1872)
86	<i>Operculina turpethum</i>	Tit rose de bois	CONVOLVULAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>turpethum</i> =turpith
87	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Raquette	CACTAC.	Mexique	<i>ficus</i> =figuier, <i>indica</i> =de l'Inde
88	<i>Oxalis corniculata</i>	Ti trèfle	OXALIDAC.	Europe méditerranéenne	<i>corniculata</i> =cornue
89	<i>Paederia foetida</i>	Liane coup de pet	RUBIAC.	Asie	<i>foetida</i> =qui sent mauvais
90	<i>Pandanus utilis</i>	Vacoa	PANDANAC.	Mascareignes	<i>utilis</i> =utile

91	<i>Passiflora foetida</i>	Poc-poc	PASSIFLORAC.	Amérique	<i>foetida</i> =qui sent mauvais
92	<i>Persicaria senegalensis</i>	Persicaire du Sénégal	POLYGONAC.	Afrique, Madagascar, Arabie	<i>senegalensis</i> =du Sénégal
93	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	Patte lézard	POLYPODIAC.	Af, Asie, Australie et Polynésie	<i>scolopendria</i> =scolopendre
94	<i>Phragmites mauritianus</i>	Roseau pays	POAC.	Afrique trop, Mada, Réu, Mau	<i>mauritianus</i> =de l'île Maurice
95	<i>Pistia stratiotes</i>	Laitue d'eau	ARAC.	pantropicale	<i>stratiotes</i> =soldat
96	<i>Pleurolobus gangeticus</i>		FABAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>gangeticum</i> =du Gange
97	<i>Polyscias cutispongia</i>	Bois d'éponge	ARALIAC.	Réunion	cuti=peau, spongia=éponge
98	<i>Pongamia pinnata</i>	Pongame	FABAC.	Asie, Australie, Pacifique	<i>pinnata</i> =pennée
99	<i>Pontederia crassipes</i>	Jacinthe d'eau	PONTEDERIAC.	Amérique du sud	<i>crassipes</i> =à pied large
100	<i>Pouzolzia laevigata</i>	Bois de fièvre	URTICACEE	Mascareignes	<i>laevigata</i> =lisse
101	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIAC.	E et NE Afrique Moyen-Orient	<i>communis</i> =commun
102	<i>Ruellia simplex</i>		ACANTHAC.	Cuba, Caraïbes, S Amérique	<i>simplex</i> =simple
103	<i>Scaevola taccada</i>	Manioc bord de mer	GOODENIAC.	Indopacifique	<i>taccada</i> =du cinghalais takkada
104	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Faux poivrier	ANACARDIAC.	Amérique du sud	<i>terebinthifolius</i> =à feuilles de térébinthe
105	<i>Selenicereus undatus</i>	Pitaya	CACTAC.	Amérique centrale sèche	<i>undatus</i> =ondulé
106	<i>Setaria geminata</i>	Herbe de riz	POAC.	pantropicale	<i>geminata</i> =doublée
107	<i>Sida acuta</i>	Herbe dure	MALVAC.	Amérique centrale	<i>acuta</i> =aigüe
108	<i>Sida rhombifolia</i>	Herbe dure	MALVAC.	Régions tropicales et subtrop.	<i>rhombifolia</i> =à feuilles en losange
109	<i>Solanum americanum</i>	Brède morelle	SOLANAC.	Indigène ?	<i>americanum</i> =américain
110	<i>Solanum torvum</i>	Fausse aubergine	SOLANAC.	S et C Amérique	<i>torvum</i> =menaçant
111	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	épi bleu	VERBENAC.	Amérique	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
112	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i>	Traînette	POAC.	Afrique, Asie, W océan Indien	<i>dimidiatum</i> =partagé en deux
113	<i>Striga asiatica</i>	Goutte de sang	OROBANCHAC.	Régions chaudes du Vieux Monde	<i>asiatica</i> =asiatique
114	<i>Tabebuia heterophylla</i>	Calice du pape	BIGNONIAC.	Caraïbes	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes

115	<i>Talipariti tiliaceum</i>	Mova	MALVAC.	Littoraux tropicaux et subtrop.	<i>tiliaceum</i> =à allure de tilleul
116	<i>Terminalia bentzoe</i>	Benjoin	COMBRETAC.	Mascareignes	<i>bentzoe</i> =benjoin
117	<i>Terminalia catappa</i>	Badamier	COMBRETAC.	Littoral indopacifique	<i>catappa</i> =du malais ketapang
118	<i>Thunbergia grandiflora</i>	Liane mauve	ACANTHAC.	Asie du sud-est	<i>grandiflora</i> =à grandes fleurs
119	<i>Thunbergia laevis</i>	Liane toupie	ACANTHAC.	S Asie (Inde, Sri Lanka)	<i>laevis</i> =lisse
120	<i>Trema orientale</i>	Bois d'andrèze	CANNABAC.	Afrique, Asie, Polynésie	<i>orientale</i> =des Indes orientales
121	<i>Tridax procumbens</i>	Herbe à cailles	ASTERAC.	Amérique centrale	<i>procumbens</i> =retombant
122	<i>Typha domingensis</i>	Voune	TYPHAC.	rég temp chaudes, subtrop et trop	<i>domingensis</i> =de Saint Domingue
123	<i>Urochloa maxima</i>	Fataque	POAC.	Afrique tropicale	<i>maxima</i> =très grande
124	<i>Urochloa mutica</i>		POAC.	Afrique tropicale	<i>mutica</i> =sans pointe
125	<i>Volkameria heterophylla</i>	Bois de chenille	LAMIAC.	Réunion, Maurice	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes
126	<i>Youngia japonica</i>	Lastron bâtard	ASTERAC.	Asie de l'est et du sud-est	<i>japonica</i> =du Japon

Nicole CRESTEY
juillet 2026

d'après l'index du CBNM,
La Flore des Mascareignes
et APG III.

