

FORET DES HAUTS DE MONTVERT 1500-1650m

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Acacia heterophylla</i>	Tamarin des hauts	FABAC.	Réunion	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes
2	<i>Acacia mearnsii</i>	Acacia	FABAC.	Australie	Edgar Alexander Mearns (1856-1916)
03	<i>Acalypha integrifolia</i>	Bois de Charles	EUPHORBIAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>integrifolia</i> =à feuilles entières
04	<i>Acanthophoenix rubra</i>	Palmiste rouge	ARECAC.	Mascareignes	<i>rubra</i> =rouge
05	<i>Agarista buxifolia</i>	Petit bois de rempart	ERICAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
06	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	Afr, Mada, Réunion, Maurice	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
07	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	<i>riparia</i> =de rivage
08	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Masc.	alsus=endroit froid, phila=ami
09	<i>Alsophila celsa</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Masc.	<i>celsa</i> =élevée
10	<i>Alsophila glaucifolia</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion	<i>glaucifolia</i> =à feuilles vert bleuâtre
11	<i>Amauropelta bergiana</i>		THELYPTERIDAC.	Af, Madagascar, Comores, Réunion	Karl Heinrich Bergius (1790-1818)
12	<i>Angraecum bracteosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>bracteosum</i> =à bractées
13	<i>Angraecum cadetii</i>		ORCHIDAC.	Masc.	Thérésien Cadet (1937-1987)
14	<i>Angraecum costatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>costatum</i> =à côtes
15	<i>Angraecum expansum</i>	Petit faham	ORCHIDAC.	Masc.	<i>expansum</i> =étalé
16	<i>Angraecum mauritianum</i>	Faham bâtard	ORCHIDAC.	Mada., Masc.	mauritianum=de Maurice
17	<i>Angraecum multiflorum</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Sey, Réunion, Maurice	<i>multiflorum</i> =à nombruses fleurs
18	<i>Angraecum striatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>striatum</i> =strié
19	<i>Angraecum tenellum</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>tenellum</i> =délicat

20	<i>Anthoxantum odoratum</i>	Flouve odorante	POAC.	Eurasie tempérée	<i>odoratum</i> =odorante
21	<i>Antidesma madagascariensis</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTHAC.	Mada, Com, Réunion, Maurice	<i>madagascariensis</i> =de Madagascar
22	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois de losto	RUBIAC.	Madagascar, Mascareignes	anti=contre, rhea=flux
23	<i>Antrophyopsis boryanum</i>	Langue de boeuf	PTERIDAC.	Madagascar., Com, Mascareignes	J.B. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
24	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Afr,Mada,Com,Sey,Mascareignes	a=sans, phloia=écorce
25	<i>Asplenium daucifolium</i>		ASPLENIAC.	Madagascar, Sey, Mascareignes	<i>daucifolium</i> =à feuilles de carotte
26	<i>Asplenium nitens</i>		ASPLENIAC.	Réunion, Maurice	<i>nitens</i> =brillant
27	<i>Asplenium petiolulatum</i>		ASPLENIAC.	Madagascar, Com, Mascareignes	<i>petiolulatum</i> =à petit pétiole
28	<i>Astelia hemichrysa</i>	Ananas marron	ASTELIAC.	Mascareignes	hemi=demi, chrysum=doré
28	<i>Badula borbonica</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de Bourbon
29	<i>Badula grammisticta</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	grammi=ligne, sticta=marquée
30	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Madagascar, Mascareignes	macro=gros, stachya=épi
31	<i>Begonia cucullata</i>	Coeur de Jésus	BEGONIAC.	Amérique du sud	<i>cucullata</i> =à capuche
32	<i>Benthamia nigrescens</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>nigrescens</i> =noirâtre
33	<i>Berenice arguta</i>		CAMPANULAC.	Réunion	<i>arguta</i> =avérée
34	<i>Bertiera rufa</i>	Bois de raisin	RUBIAC.	Réunion	<i>rufa</i> =rousse
35	<i>Blotiella pubescens</i>	Fougère de laine	DENNSTAEDTIAC.	Madagascar, Sey, Mascareignes	<i>pubescens</i> =se couvrant de poils
36	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Moyen l'ortie	URTICAC.	Afrique, Asie, Océanie	<i>macrophylla</i> =à grandes feuilles
37	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	<i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes
38	<i>Boehmeria stipularis</i>	Bois de source blanc	URTICAC.	Réunion	<i>stipularis</i> =muni de stipules
39	<i>Bulbophyllum nutans</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>nutans</i> =oscillant
40	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	Afrique,Mada,Comores,Sey,Mascareignes	calo=beau, anthe=fleur
41	<i>Carex boryana</i>		CYPERAC.	Mascareignes	J.B. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
42	<i>Carex brunnea</i>		CYPERAC.	Asie, Indopacifique	Robert Brown (1773-1858)

43	<i>Carex walhenbergiana</i>		CYPERAC.	Masc.	Göran Wahlenberg (1780-1851)
44	<i>Chassalia corallioides</i>	Bois de corail	RUBIAC.	Réunion	corallioides=à allure de corail
45	<i>Chassalia gaertneroides</i>	Bois de lousteau	RUBIAC.	Réunion	<i>gaertneroides</i> =à allure de <i>Gaertnera</i>
46	<i>Claoxylon dolichostachyum</i>		EUPHORBIAC.	Réunion	dolicho=allongé, stachyum=épi
47	<i>Claoxylon glandulosum</i>	Gros bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Réunion	<i>glandulosum</i> = portant des glandes
48	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseau	EUPHORBIAC.	Mascareignes	<i>parviflorum</i> =à petites fleurs
49	<i>Clematis mauritiana</i>	Liane marabit	RANUNCULAC.	Mascareignes, Madagascar	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
50	<i>Cordemoya integrifolia</i>	Bois de perroquet	EUPHORBIAC.	Mascareignes	<i>integrifolia</i> =à feuilles entières
51	<i>Cordyline mauritiana</i>	Canne marronne	ASPARAGAC.	Mascareignes	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
52	<i>Costularia melicoides</i>	Herbe mikado	CYPERAC.	Réunion, Maurice	melicoides=à allure de mélisque
53	<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>	Montbrétia	IRIDAC.	Afrique du sud	<i>crocosmiiflora</i> =à fleurs de <i>Crocasmia</i>
54	<i>Cryptomeria japonica</i>	Cryptomeria	CUPRESSAC.	Japon, Chine	<i>japonica</i> =japonais
55	<i>Cynorchis sp.</i>		ORCHIDAC.		cyno=chien, orchis=testicule
56	<i>Cynorkis inermis</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>inermis</i> =sans éperon
57	<i>Cyperus distans</i>		CYPERAC.	pantropical	<i>distans</i> =être différent
58	<i>Cyperus intactus</i>		CYPERAC.	Afrique,Mada,Réunion,Maurice	<i>intactus</i> =intact
59	<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	PLANTAGINAC.	Europe	<i>purpurea</i> =pourpre
60	<i>Diplazium arborescens</i>		ATHYRIAC	Madagascar, Comores, Réunion	<i>arborescens</i> =arborescent
61	<i>Dodonaea viscosa</i>	Bois d'arnette	SAPINDAC.	pantropical	<i>viscosa</i> =visqueuse
62	<i>Dombeya ciliata</i>		MALVAC.	Réunion	<i>ciliata</i> =ciliée
63	<i>Dombeya elegans</i>	Mahot rose	MALVAC.	Réunion	<i>elegans</i> =élégant
64	<i>Dombeya ferruginea</i>	Petit mahot noir	MALVAC.	Mascareignes	<i>ferruginea</i> =ferrugineuse
65	<i>Dombeya ficulnea</i>	Petit mahot	MALVAC.	Réunion	<i>ficulnea</i> = à allure de <i>Ficus</i>
66	<i>Dombeya pilosa</i>	Mahot blanc	MALVAC.	Réunion	<i>pilosa</i> =pileuse

67	<i>Dombeya punctata</i>	Mahot	MALVAC.	Réunion	<i>punctata</i> =ponctué
68	<i>Dombeya reclinata</i>	Mahot rouge	MALVAC.	Réunion	<i>reclinata</i> =couchée
69	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Madagascar, Mascareignes	a=sans, petalum=pétale
70	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Sey, Mascareignes	<i>reflexa</i> =recourbée
71	<i>Droguetia gaudichaudiana</i>		URTICAC.	Réunion	Charles Gaudichaud-Beaupré (1789 -1854)
72	<i>Droguetia leptostachys</i>		URTICAC.	Réunion	lepto=petit, stachys=épi
73	<i>Ehrharta sp.</i>		POAC.		Jakob Friedrich Ehrhart (1742 -1795)
72	<i>Elaphoglossum hybridum</i>		DRYOPTERIDAC.	Afr,Atlantique,Mada,Com,Réunion,Mau	elapho=cert, glossum=langue
73	<i>Elaphoglossum lepervanchei</i>		DRYOPTERIDAC.	Mascareignes	Mézières de Lepervanche XIXème
74	<i>Embelia angustifolia</i>	Liane savon	PRIMULAC.	Mascareignes	angusti=étroit, folia=feuille
75	<i>Erica arborescens</i>	Branle filao	ERICAC.	Réunion	arborescens=arborescent
76	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	reunionensis=de La Réunion
77	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Marguerite folle	ASTERAC.	Mexique, Amérique centrale	Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780 –1855)
78	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bibasse	ROSAC.	Chine, Japon, Taïwan	<i>japonica</i> =du Japon
79	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nèfles à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
80	<i>Faujasia salicifolia</i>	Chasse vieillesse	ASTERAC.	Réunion	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
81	<i>Faujasiaopsis flexuosa</i>	Liane zig-zag	ASTERAC.	Mascareignes	<i>flexuosa</i> =flexueuse
82	<i>Forgesia racemosa</i>	Bois de Laurent-Martin	ESCALLONIA.	Réunion	<i>racemosa</i> =ramifiée
83	<i>Fuchsia magellanica</i>	Ti zanneau	ONAGRAC.	Amérique du sud	<i>magellanica</i> =de Magellan
84	<i>Gaertnera vaginata</i>	Losto café	RUBIAC.	Réunion	<i>vaginata</i> =en étui
85	<i>Geniostoma angustifolium</i>	Petit bois cassant	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>angustifolia</i> =à feuilles étroites
86	<i>Geniostoma borbonicum</i>	Bois de piment	LOGANIAC.	Mascareignes	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
87	<i>Gymnanthemum fimbrilliferum</i>	Bois de source	ASTERAC.	Réunion	fimbrillus=petite frange, ferum=qui porte
88	<i>Habenaria cf. praealta</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Mascareignes	habena=lanière, praealta=très haute

89	<i>Hedychium flavescens</i>	Longose jaune vanille	ZINGIBERAC.	Himalaya oriental	<i>flavescens</i> =jaunâtre
90	<i>Helichrysum heliotropifolium</i>	Velours blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>heliotropifolium</i> =à feuilles d' héliotrope
91	<i>Histiopteris incisa</i>	Fougère bleue	DENNSTAEDTIAC.	pantropical	<i>incisa</i> =incisée
92	<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	POAC.	Hémisphère nord	<i>lanatus</i> =laineux
93	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Mascareignes	Joseph Hubert (1747-1825)
94	<i>Humbertacalia tomentosa</i>	Petite liane blanche	ASTERAC.	Madagascar, Réunion	Jean-Henri Humbert (1887-1967)
95	<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	HYDRANGEAC.	Asie	<i>macrophylla</i> =à grandes feuilles
96	<i>Hymenophyllum inaequale</i>		HYMENOPHYLLAC.	paléotropicale	<i>inaequale</i> =inégal
97	<i>Hymenophyllum sp.</i>		HYMENOPHYLLAC.		hymeno=membrane, phyllum=feuille
98	<i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i>	Fleur jaune	HYPERICAC.	Comores, Réunion	<i>lanceolatum</i> =en forme de fer de lance
99	<i>Hypochaeris radicata</i>	Chicorée pays	ASTERAC.	Eurasie, Afrique du nord	<i>radicata</i> =enracinée
100	<i>Isachne mauritiana</i>		POAC.	Afrique, Mada, Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
101	<i>Isolepis fluitans</i>		CYPERAC.	paléotropical et paléotempéré	<i>fluitans</i> =flottant
102	<i>Jumellea rossii</i>	Faham	ORCHIDAC.	Réunion	Pietro Rossi (1738-1804)
103	<i>Jumellea triquetra</i>		ORCHIDAC.	Réunion	Henri Lucien Jumelle (1866-1935)
104	<i>Juncus effusus</i>	Jonc	JUNCAC.	Europe, Afr, Mada, Mascareignes	<i>effusus</i> =épandu
105	<i>Korthalsella gaudichaudii</i>		SANTALAC.	Madagascar, Mascareignes	Charles Gaudichaud-Beaupré (1789-1854)
106	<i>Lepisorus excavatus</i>	Fougère pieuvre	POLYPODIAC.	Afr., Mada., Com., Masc.	<i>excavatus</i> =creusé
107	<i>Lepisorus spicatus</i>		POLYPODIAC.	Af,Mada,Com,Sey,Réunion,Maurice	<i>spicatus</i> =en épi
108	<i>Liparis scaposa</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Madagascar	<i>scaposa</i> =à pédoncule sans feuille
109	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr,Mada,Comores,Mascareignes	<i>attenuatum</i> =qui diminue
110	<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille	CAPRIFOLIAC.	Extrême Orient	Adam Lonitzer (1528-1586)
111	<i>Lophospermum erubescens</i>		PLANTAGINAC.	Mexique	<i>erubescens</i> =rougissant
112	<i>Machaerina iridifolia</i>	Paille sabre	CYPERAC.	Masc.	<i>iridifolia</i> =à feuilles d'iris

113	<i>Maillardia borbonica</i>	Bois de maman	MORAC.	Réunion	Louis Maillard (1814-1865)
114	<i>Melicope borbonica</i>	Catafaye	RUTAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
115	<i>Melicope obtusifolia</i>	Gros patte poule	RUTAC.	Mascareignes	<i>obtusifolia</i> =à feuilles obtuses
116	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Mascareignes	<i>alternifolia</i> =à feuilles alternes
117	<i>Monimia ovalifolia</i>	Mapou	MONIMIAC	Réunion, Maurice	<i>ovalifolia</i> =à feuilles ovales
118	<i>Monimia rotundifolia</i>	Mapou à grandes feuilles	MONIMIAC.	Réunion	<i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes
119	<i>Nastus borbonicus</i>	Calumet	POAC.	Réunion	<i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon
120	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Mascareignes	<i>verticillata</i> =verticillée
121	<i>Oberonia disticha</i>		ORCHIDAC.	Afr,Mada,Comores, Mascareignes	<i>disticha</i> =qui a deux rangs
122	<i>Ocotea obtusata</i>	Cannelle marron	LAURAC.	Mascareignes	<i>obtusata</i> =obtuse
123	<i>Oleandra distenta</i>	Fougère liane	OLEANDRAC.	Afr,Mada,Com,Sey,Mascareignes	<i>distenta</i> =déployée
124	<i>Oxalis corniculata</i>	Ti trèfle	OXALIDAC.	Europe méditerranéenne	<i>corniculatum</i> =cornu
125	<i>Palhinhaea cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Pantropical	<i>cernua</i> =qui tombe en avant
126	<i>Pandanus montanus</i>	Pimpin	PANDANAC.	Réunion	<i>pandan</i> = <i>Pandanus amaryllifolius</i>
127	<i>Parablechnum marginatum</i>		BLECHNAC.	Madagascar, Réunion	<i>marginatum</i> =marginé
128	<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe sirop	POAC.	Amérique du sud	<i>dilatatum</i> =élargi
129	<i>Passiflora tripartita var molissima</i>	Curuba	PASSIFLORAC.	Amérique du sud	<i>passi</i> =de la passion, <i>flora</i> =fleur
130	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Kikuyu	POAC.	Afrique orientale	<i>clandestinum</i> =clandestin
131	<i>Peperomia elliptica</i>		PIPERAC.	Réunion, Maurice	<i>peperi</i> =poivre, <i>homo</i> =semblable
132	<i>Peperomia pedunculata</i>		PIPERAC.	Réunion	<i>pedunculata</i> =munie d'un pédoncule
133	<i>Peperomia tetraphylla</i>		PIPERAC.	pantropicale	<i>tetra</i> =quatre, <i>phylla</i> =feuille
134	<i>Persicaria capitata</i>	Boules de Boissier	POLYGONAC.	Chine à Inde et Sri Lanka	<i>capitata</i> =qui a une grosse tête
135	<i>Phlegmariurus gnidioides</i>	Ruban de prêtre	LYCOPODIAC.	Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	<i>gnidioides</i> =à allure de <i>Gnidium</i>
136	<i>Phlegmariurus ophioglossoides</i>	Epaulette	LYCOPODIAC.	Afr, Mada, Com, Sey, Réunion, Mau	<i>ophioglossoides</i> =à allure de <i>Ophioglossum</i>

137	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Masc.	<i>phyllireifolius</i> =à feuilles de phyllaire
138	<i>Pilea borbonica</i>		URTICAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
139	<i>Pilea urticifolia</i>	Persil marron	URTICAC.	Réunion	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
140	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOSPORAC.	Mada, Seychelles, Mascareignes	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
141	<i>Plantago lanceolata</i>		PLANTAGINAC.	Eurasie	<i>lanceolata</i> =en forme de fer de lance
142	<i>Poa annua</i>	Paturin annuel	POAC.	cosmopolite	<i>annua</i> = annuel
143	<i>Polyscias repanda</i>	Bois de papaye	ARALIAC.	Réunion	poly=beaucoup, scias=ombre
144	<i>Polystachya cultriformis</i>		ORCHIDAC.	Mada, Comores, Sey, Mascareignes	<i>cultriformis</i> =en forme de couteau
145	<i>Polystichum ammiifolium</i>		DRYOPTERIDAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>ammiifolium</i> =à feuilles d' <i>Ammi</i>
146	<i>Potentilla indica</i>	Fraise d'lo	ROSAC.	Asie du sud-est	<i>indica</i> =de l'Inde
147	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbe catois	LAMIAC.	Eurasie	<i>vulgaris</i> =commun
148	<i>Psathura borbonica</i>	Bois cassant	RUBIAC.	Mascareignes	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
149	<i>Psiadia amygdalina</i>		ASTERAC.	Réunion	<i>amygdalina</i> =d'amandier
150	<i>Psiadia anchusifolia</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>anchusifolia</i> =à feuilles d'anchuse
151	<i>Psiadia boivinii</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)
152	<i>Psiadia dentata</i>	Ti mangue	ASTERAC.	Réunion	<i>dentata</i> =dentée
153	<i>Psiadia laurifolia</i>	Bois de chenille	ASTERAC.	Réunion	<i>laurifolia</i> =à feuilles de laurier
154	<i>Psiadia montana</i>	Bois marron	ASTERAC.	Réunion	<i>montana</i> =des montagnes
155	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	E Brésil	William Cattley (1788-1835)
156	<i>Psilotum nudum</i>		PSILOTAC.	Indopacifique, S Espagne	<i>nudum</i> =nu
157	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	Cosmopolite	<i>aquilinum</i> =d'aigle
158	<i>Pteris sp.</i>		PTERIDAC.	Indigène	pteris=une sorte de fougère
159	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	<i>alceifolius</i> =à feuilles d' <i>Alcea</i>
160	<i>Rubus apetalus</i>	Ronce blanche	ROSAC.	Afrique de l'est,Mada,Mascareignes	a=sans, petalus=pétale

161	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indomalaisie	<i>rosifolius</i> =à feuilles de rosier
162	<i>Rumex abyssinicus</i>	Oseille sauvage	POLYGONAC.	Afrique tropicale et Madagascar	<i>abyssinicus</i> =d'Abyssinie
163	<i>Rumohra adiantiformis</i>		DRYOPTERIDAC.	Hémisphère S	<i>adiantiformis</i> =en forme d' <i>Adiantum</i>
164	<i>Selaginella sp.</i>		SELAGINELLAC.		diminutif de selago=conifère
165	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Bois de fer bâtard	SAPOTAC.	Réunion	sidero=de fer, xylon=bois
166	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Afr,Mada,Com,Sey,Mascareignes	<i>anceps</i> =incertain
167	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringellier marron	SOLANAC.	Amérique du sud	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
168	<i>Sphaeropteris cooperi</i>	Fanjan australien	CYATHEAC.	Australie	Thomas Cooper (1815-1913)
169	<i>Sticherus flagellaris</i>		GLEICHENIAC.	Afrique, Mada, Comores, Réunion, Maurice	<i>flagellaris</i> =muni d'un fouet
170	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>passerinoides</i> =à allure de passerine
171	<i>Syzygium cymosum</i>	Bois de pomme rouge	MYRTAC.	Réunion, Maurice	<i>cymosum</i> =à fleurs en cymes
172	<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit	ASTERAC.	Europe	taraxis=inflammation de l'oeil,akeomai= guérir
173	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Afr, Inde, Mada, Mascareignes	<i>asiatica</i> =asiatique
174	<i>Trichomanes sp.</i>		HYMENOPHYLLAC.		tricho = poil, manes=grand
175	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine	TROPAEOLAC.	Amérique du sud	<i>majus</i> =grand
176	<i>Turraea ovata</i>	Petit quivi	MELIAC.	Mascareignes	Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars (1758-1831)
177	<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc	FABAC.	Europe occidentale	<i>europaeus</i> =européen
178	<i>Veronica serpyllifolia</i>		PLANTAGINAC.	rég tempérées et froides hémisphère N	<i>serpyllifolia</i> =à feuilles de serpolet
179	<i>Viscum triflorum</i>	Sourichau	SANTALAC.	oc. Indien occidental sauf Mada	tri=trois, florum=fleur
180	<i>Vittaria isoetifolia</i>	Fougère ficelle	PTERIDAC.	Afr, Mada, Com, Mascareignes	<i>isoetifolia</i> =à feuilles d' <i>Isoetes</i>
181	<i>Weinmannia mauritiana</i>	Petit tan	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
182	<i>Weinmannia tinctoria</i>	Tan rouge	CUNONIAC.	Mascareignes	Johann Anton Weinmann (1782-1858)
183	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Arum	ARAC.	Afrique du sud	Giovanni Zantedeschi (1773-1846)

Nicole CRESTEY
mars 2026
d'après l'index du CBNM
Flore des Mascareignes
et APG III