

LES MAKES 930 m – 1200 m

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Acacia mearnsii</i>	Acacia	FABAC.	Australie	Edgar Alexander Mearns (1856-1916)
02	<i>Acalypha integrifolia</i>	Bois de violon	EUPHORBIAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>integrifolia</i> =à feuilles entières
03	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Capillaire	PTERIDAC.	Tempéré et subtropical	<i>capillus-veneris</i> =cheveux de Vénus
04	<i>Adiantum hispidulum</i>		PTERIDAC.	Afr., Asie, Indopacifique	<i>hispidulum</i> =hirsute
05	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	Afr, Mada, Réu, Mau	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
06	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	<i>riparia</i> =des berges
07	<i>Allophylus borbonicus</i>	Bois de merle	SAPINDAC.	Mascareignes	<i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon
08	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
09	<i>Alsophila celsa</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	<i>celsa</i> =élevée
10	<i>Alsophila glaucifolia</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion	<i>glaucifolia</i> =à feuilles glauques
11	<i>Angraecum bracteosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>bracteosum</i> =muni de bractées
13	<i>Antidesma madagascariense</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTHAC.	Com., Réunion, Mau	<i>madagascariense</i> =de Madagascar
14	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois d'osto	RUBIAC.	Mada., Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
15	<i>Antrophyopsis boryana</i>	Langue de boeuf	PTERIDAC.	Mada, Com, Réu, Mau	J.B. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
16	<i>Antrophyopsis gigantea</i>		PTERIDAC.	Réunion, Maurice	<i>gigantea</i> =géante
17	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Afr, Mada, Sey, Com, Masc	<i>theiformis</i> =à allure de théier
18	<i>Ardisia crenata</i>	Bois de Noël	PRIMULAC.	E et SE Asie	<i>crenata</i> =crénelée
19	<i>Asplenium daucifolium</i> var. <i>lineatum</i>		ASPLENIAC.	Mada, Sey, Réu, Mau	<i>daucifolium</i> =à feuilles de carotte
20	<i>Athyrium arborescens</i>		ATHYRIAC.	Mada., Com., Réunion	<i>arborescens</i> =arborescent
21	<i>Badula barthesia</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	Melchior Barthes (1818-1886)
22	<i>Badula borbonica</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon

23	<i>Badula grammisticta</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	<i>grammisticta</i> =marquée de lignes
24	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Mada, Réunion, Mau	<i>macrostachya</i> =à gros épi
25	<i>Begonia salaziensis</i>	Oseille marronne	BEGONIAC.	Réunion, Maurice	<i>salaziensis</i> =de Salazie
26	<i>Benthamia nigrescens</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	George Bentham (1800-1884)
27	<i>Bertiera rufa</i>	Bois de raisin	RUBIAC.	Réunion	frères médecins Bertier (XVIIIème siècle)
28	<i>Blotiella pubescens</i>	Fougère de laine	DENNSTAEDTIAC.	Mada, Sey, Réu, Mau	<i>pubescens</i> =pubescente
29	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Moyen l'ortie	URTICAC.	Afr, Asie, Indopacifique	Georg Rudolf Boehmer (1723-1803)
30	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois chapelet	URTICAC.	Himalaya	<i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes
31	<i>Boehmeria stipularis</i>	Bois de source noir	URTICAC.	Mada ?, Réunion	<i>stipularis</i> =muni de stipules
32	<i>Bulbophyllum pendulum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>pendulum</i> =pendant
33	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	océan Indien occidental	<i>sylvatica</i> =forestière
34	<i>Cardamine hirsuta</i>		BRASSICAC.	Europe	<i>hirsuta</i> =hirsute
35	<i>Casearia coriacea</i>	Bois de cabri rouge	SALICAC.	Réunion, Maurice	<i>coriacea</i> =coriace
36	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC.	Afrique tropicale.humide	<i>purpureus</i> =pourpre
37	<i>Chassalia corallioides</i>	Bois de corail	RUBIAC.	Réunion	<i>corallioides</i> =à allure de corail
38	<i>Chassalia gartneroides</i>	Bois de lousteau	RUBIAC.	Réunion	<i>gartneroides</i> =ressemblant à <i>Gartnera</i>
39	<i>Christella dentata</i>		THELYPTERIDAC.	paléotrop et paléosubtrop	<i>dentata</i> =dentée
40	<i>Claoxylon glandulosum</i>	Gros bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Réunion	<i>glandulosum</i> =qui porte des glandes
41	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Réunion, Rodrigues	<i>parviflorum</i> =à petites fleurs
42	<i>Claoxylon racemiflorum</i>	Grand bois cassant	EUPHORBIAC.	Réunion	<i>racemiflorum</i> =à fleurs en racème,
43	<i>Clematis mauritiana</i>	Liane marabit	RANUNCULAC.	Mada, Réunion, Mau	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
44	<i>Coffea mauritiana</i>	Café marron	RUBIAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> = de l'île Maurice
45	<i>Cordemoya integrifolia</i>	Bois de perroquet	EUPHORBIAC.	Réunion, Maurice	Eugène Jacob de Cordemoy (1835-1911)
46	<i>Cordyline mauritiana</i>	Canne marronne	ASPARAGAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> = de l'île Maurice

47	<i>Crocosmia x crocosmiiflora</i>	Montbrétia	IRIDAC.	S Afrique	<i>crocosmiiflora</i> =à fleurs de <i>Crocosmia</i>
48	<i>Cynorkis fastigiata</i>		ORCHIDAC.	Mada, Sey, Com, Réu	<i>fastigiata</i> =dressée
49	<i>Cynorkis squamosa</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>squamosa</i> =écailleuse
50	<i>Cyperus sp.</i>		CYPERAC.		
51	<i>Danais fragrans</i>	Liane jaune	RUBIAC.	Mada., Réunion, Mau	<i>fragrans</i> =parfumée
52	<i>Dombeya ciliata</i>	Mahot blanc	MALVAC.	Réunion	<i>ciliata</i> =ciliée
53	<i>Dombeya elegans</i>	Mahot rose	MALVAC.	Réunion	<i>elegans</i> =élégant
54	<i>Dombeya ficulnea</i>	Mahot	MALVAC.	Réunion	<i>ficulnea</i> =à allure de <i>Ficus</i>
55	<i>Dombeya pilosa</i>	Mahot blanc	MALVAC.	Réunion	<i>pilosa</i> =pileuse
56	<i>Dombeya punctata</i>	Mahot	MALVAC.	Réunion	<i>punctata</i> =ponctuée
57	<i>Dombeya reclinata</i>	Mahot rouge	MALVAC.	Réunion	<i>reclinata</i> =couché
58	<i>Dombeya sp.</i>		MALVAC.		Joseph Dombey (1742-1794)
59	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Mada., Réunion, Mau	<i>apetalum</i> =sans pétales
60	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Sey, Masc	<i>reflexa</i> =courbée
61	<i>Elaeodendron orientale</i>	Bois rouge	CELASTRAC.	Mascareignes	<i>orientalis</i> =des Indes orientales
62	<i>Elaphoglossm richardii</i>		DRYPTERIDAC.	Réunion	Claude Richard (1705-1784)
63	<i>Elaphoglossum spatulatum</i>		DRYOPTERIDAC.	Afr, Mada, Sri Lanka, Réu, Mau	<i>spatulatum</i> =en spatule
64	<i>Elatostema fagifolium</i>		URTICAC.	Réunion, Maurice	<i>fagifolium</i> =à feuilles de hêtre
65	<i>Elephantopus mollis</i>	Tabac marron	ASTERAC.	Amérique tropicale	<i>mollis</i> =mou
66	<i>Epidendrum radicans</i>		ORCHIDAC.	C et S Amérique	<i>radicans</i> =radicant
67	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	<i>reunionensis</i> =de La Réunion
68	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nêfle à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
69	<i>Eugenia mespiloides</i>	Bois de nêfle à grandes feuilles	MYRTAC.	Réunion	<i>mespiloides</i> =à allure de néflier
70	<i>Faujasia salicifolia</i>	Chasse vieillesse	ASTERAC.	Réunion	Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819)

71	<i>Ficus densifolia</i>	Affouche	MORAC.	Réunion, Maurice	<i>densifolia</i> =à feuillage dense
72	<i>Ficus lateriflora</i>	Figuier blanc	MORAC.	Réunion, Maurice	<i>lateriflora</i> =à fleurs latérales
73	<i>Forgesia racemosa</i>	Bois de Laurent-Martin	ESCALLONIAC.	Réunion	<i>racemosa</i> =ramifiée
74	<i>Gaertnera vaginata</i>	Losto café	RUBIAC.	Réunion	<i>vaginata</i> =en étui
75	<i>Geniostoma borbonicum</i>	Bois de piment	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon
76	<i>Gymnanthemum fimbriifolium</i>	Bois de source	ASTERAC.	Réunion	<i>fimbriifolium</i> =qui porte des franges
77	<i>Hedychium gardnerianum</i>	Longose jaune	ZINGIBERAC.	Himalaya oriental	George Gardner (1812-1849)
78	<i>Hibiscus igneus</i>	Foulsapate marron	MALVAC.	Réunion, Maurice	<i>igneus</i> =de feu
79	<i>Homalium paniculatum</i>	Corce blanc	SALICAC.	Réunion, Maurice	<i>paniculatum</i> =à panicules
80	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Réunion, Maurice	<i>ambavilla</i> =ambaville
81	<i>Hubertia tomentosa</i>	Ambaville blanche	ASTERAC.	Réunion	<i>tomentosa</i> =tomenteuse
82	<i>Hylodesmum repandum</i>	Colle-colle	FABAC.	Afr et Asie trop et subtrop	<i>repandum</i> =étalé
83	<i>Hymenasplenium unilaterale</i>		ASPLENIAC.	Indopacifique	<i>unilaterale</i> =unilatéral
84	<i>Hypericum lanceolatum</i>	Fleur jaune	HYPERICAC.	Comores, Réunion	<i>lanceolatum</i> =en fer de lance
85	<i>Hypoxis angustifolia</i>		HYPOXIDAC.	Afr,Mada,Réunion,Mau	<i>angustifolia</i> =à feuilles étroites
86	<i>Isachne mauritiana</i>		POAC.	Afr,Mada,Réunion,Mau	<i>mauritiana</i> = de l'île Maurice
87	<i>Labourdonnaisia calophylloides</i>	Petit natte	SAPOTAC.	Réunion, Maurice	<i>calophylloides</i> =à allure de takamaka
88	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>camara</i> = <i>Lantana</i>
89	<i>Lapsana communis</i>	Lastron marron	ASTERAC.	Europe, Asie et N Af	<i>communis</i> =commune
90	<i>Lepisorus excavatus</i>	Fougère pieuvre	POLYPODIAC.	Afr,Mada,Com,Réu,Mau	<i>excavatus</i> =creusé
91	<i>Lepisorus spicatus</i>		POLYPODIAC.	Afr,Mada,Com,Sey, Réu, Mau	<i>spicatus</i> =en épi
92	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr,Mada,Com,Réunion,Mau	<i>attenuatum</i> =qui diminue
93	<i>Loxogramme lanceolata</i>		POLYPODIAC.	Réunion, Maurice	<i>lanceolata</i> =en forme de fer de lance
94	<i>Machaerina iridifolia</i>	Paille sabre	CYPERAC.	Réunion, Maurice	<i>iridifolia</i> =à feuilles d'iris

95	<i>Maillardia borbonica</i>	Bois de maman	MORAC.	Réunion	Louis Maillard (1814-1865)
96	<i>Melicope borbonica</i>	Catafaye	RUTAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
97	<i>Melicope obscura</i>	Bois de catafaille	RUTAC.	Réunion	<i>obscura</i> =obscur
98	<i>Melicope obtusifolia</i>	Gros patte poule	RUTAC.	Réunion, Maurice	<i>obtusifolia</i> =à feuilles obtuses
99	<i>Memecylon confusum</i>	Bois de balai	MELOSTOMATAC.	Réunion	<i>confusum</i> =semant la confusion
100	<i>Mimusops balata</i>	Grand natte	SAPOTAC.	Réunion, Maurice	<i>balata</i> =nom d'un arbre à latex
101	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Réunion, Maurice	<i>alternifolia</i> =à feuilles alternes
102	<i>Monimia rotundifolia</i>	Mapou	MONIMIAC.	Réunion	<i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes
103	<i>Noronhia broomeana</i>	Bois de cœur bleu	OLEAC.	Réunion, Maurice	Christopher Edmund Broome (1812–1886)
104	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Réunion, Maurice	<i>verticillata</i> =verticillée
105	<i>Oberonia disticha</i>		ORCHIDAC.	Afr,Mada,Com,Masc	<i>disticha</i> =sur deux rangs
106	<i>Ochrosia borbonica</i>	Bois jaune	APOCYNAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
107	<i>Ocotea obtusata</i>	Bois de cannelle marron	LAURAC.	Réunion, Maurice	<i>obtusata</i> =obtus
108	<i>Oeonia rosea</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>rosea</i> =rose
109	<i>Olea lancea</i>	Bois d'olive blanc	OLEAC.	Mada, Mascareignes	<i>lancea</i> =en fer de lance
110	<i>Oleandra distenta</i>	Fougère liane	OLEANDRAC.	Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	<i>distenta</i> =déployée
111	<i>Pandanus montanus</i>	Pimpin	PANDANAC.	Réunion	<i>montanus</i> =de montagne
112	<i>Passiflora suberosa</i>		PASSIFLORAC.	Amérique tropicale	<i>suberosa</i> =liègeux
113	<i>Peperomia elliptica</i>		PIPERAC.	Réunion,Maurice	<i>elliptica</i> =elliptique
114	<i>Persicaria capitata</i>	Boules de Boissier	POLYGONAC.	Chine à Inde et Ceylan	<i>capitata</i> =munie d'une tête
115	<i>Persicaria chinensis</i>	Liane rouge	POLYGONAC.	Asie	<i>chinensis</i> =de Chine
116	<i>Phlegmariurus ophioglossioides</i>	Fougère épaulette	LYCOPODIAC.	Afr,Mada,Com,Sey,Réu,Mau	<i>ophioglossioides</i> =à allure d' <i>Ophioglossum</i>
117	<i>Phyllanthus phillyreifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Réunion, Maurice	<i>phyllireifolius</i> =à feuilles de phyllaire
118	<i>Piper borbonense</i>	Lingue poivre	PIPERAC.	Mada, Mayotte, Réunion, Maurice	<i>borbonense</i> =de l'île de La Réunion

119	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOSPORAC.	Mada, Sey, Réunion, Mau	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
120	<i>Plantago major</i>	Gros plantain	PLANTAGINAC.	Eurasie	<i>major</i> =grand
121	<i>Polyscias aemiliguinaea</i>	Bois de papaye	ARALIAC.	Réunion	Emilio Guinea López (1907-1985)
122	<i>Polyscias bernieri</i>	Bois de papaye	ARALIAC.	Réunion	Charles Joseph Alphonse Bernier (1802-1858)
123	<i>Polystachya cultriformis</i>		ORCHIDAC.	océan Indien occidental	<i>cultriformis</i> = en forme decouteau
124	<i>Polystichum ammiifolium</i>		DRYOPTERIDAC.	Mada, Réunion, Mau	<i>ammiifolium</i> =à feuilles d'ammi
125	<i>Procris pedunculata</i>		URTICAC.	Afr,Asie,Pacif,Com,Réu,Mau	<i>pedunculata</i> =pédunculée
126	<i>Psiadia laurifolia</i>	Bois de chenille	ASTERAC.	Réunion	<i>laurifolia</i> =à feuilles de laurier
127	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	Brésil oriental	William Cattley (1788-1835)
128	<i>Psilotum nudum</i>	Fougère filao	PSILOTAC.	pantropical, S Espagne	<i>nudum</i> =nu
129	<i>Psychotria borbonica</i>	Bois cassant	RUBIAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
130	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	Cosmopolite	<i>aquilinum</i> =d'aigle
131	<i>Pteris croesus</i>		PTERIDAC.	Comores, Réunion	Crésus ou Croesus (né vers 596 av. J.-C.)
132	<i>Pteris scabra</i>		PTERIDAC.	Com, Sey, Réu, Mau	<i>scabra</i> =rugueuse
133	<i>Pterocypsela indica</i>	Gros lastron	ASTERAC.	Inde, E et SE Asie	<i>indica</i> =indienne
134	<i>Ptisana fraxinea</i>	Fougère tortue	MARATTIAC.	Afr,Asie,Pacif,Mada,Com,Réu,Mau	<i>fraxinea</i> =de frêne
135	<i>Rhipsalis baccifera</i>	La perle	CACTAC.	Am,Afr,Sri Lanka,Mada,Sey,Réu,Mau	<i>baccifera</i> =qui porte des baies
136	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	<i>alceifolia</i> =à feuilles d' <i>Alcea</i>
137	<i>Rubus fraxinifolius</i>		ROSAC.	Indonésie	<i>fraxinifolia</i> =à feuilles de frêne
138	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indomalaisie	<i>rosifolius</i> =à feuilles de rosier
139	<i>Rumex crispus</i>	Patience	POLYGONAC.	Europe et SE Asie	<i>crispus</i> =crépu
140	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Faux poivrier	ANACARDIAC.	sud Amérique	<i>terebinthifolius</i> =à feuilles de térébinthe
141	<i>Selaginella concinna</i>	Petite patte de lézard	SELAGINELLAC.	Réunion, Maurice	<i>concinna</i> =régulière
142	<i>Selaginella distachya</i>		SELAGINELLAC.	Réunion	<i>distachya</i> =à deux épis

143	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Bois de fer bâtard	SAPOTAC.	Réunion	<i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon
144	<i>Sideroxylon majus</i>	Bois de fer	SAPOTAC.	Réunion	<i>majus</i> =grand
145	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Afr, Mada, Com, Sey, Réu ,Mau	<i>anceps</i> =ambigu
146	<i>Solanum americanum</i>	Brède morele	SOLANAC.	cosm. trop.et subtrop.	<i>americanum</i> =américain
147	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringellier marron	SOLANAC.	Amérique du sud	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
148	<i>Sphaeropteris cooperi</i>	Fanjan australien	CYATHEAC.	Australie	Thomas Cooper (1815-1913)
149	<i>Sphaerostephanos elatus</i>		THELYPTERIDAC.	Mada, Sey, Masc.	<i>elatus</i> =élevé
150	<i>Sticherus flagellaris</i>	Fougère mille-pattes	GLEICHENIAC.	Afr,Mada,Com,Réu,Mau	<i>flagellaris</i> =en forme de fouet
151	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>passerinoides</i> =à allure de passerine
152	<i>Strobilanthes hamiltonianus</i>	Califon	ACANTHAC.	Inde	Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829)
153	<i>Syzygium borbonicum</i>	Bois de pomme blanc	MYRTAC.	Réunion	<i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon
154	<i>Syzygium cordemoyi</i>	Bois de pomme	MYRTAC.	Réunion	Eugène Jacob de Cordemoy (1835-1911)
155	<i>Syzygium cymosum</i>	Bois de pomme rouge	MYRTAC.	Réunion, Maurice	<i>cymosum</i> =en cyme
156	<i>Tabernaemontana mauritiana</i>	Bois de lait	APOCYNAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =del'île Maurice
157	<i>Tambourissa crassa</i>	Bois de bombarde	MONIMIAC.	Réunion	<i>crassa</i> =épais
158	<i>Tambourissa elliptica</i>	Bois de tambour	MONIMIAC.	Réunion	<i>elliptica</i> =elliptique
159	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Afr,Inde,Mada,Réu,Mau	<i>asiatica</i> =d'Asie
160	<i>Trema orientalis</i>	Bois d'andrèze	CANNABAC.	paléotropicale	<i>orientalis</i> =des Indes orientales
161	<i>Trichosandra borbonica</i>	Liane noire	APOCYNAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
162	<i>Verbena bonariensis</i>	Verveine	VERBENAC.	S Amérique tropicale	<i>bonariensis</i> =de Bonaire
163	<i>Viscum triflorum</i>	Souris chaude	SANTALAC.	W oc. Indien sauf Mada.	<i>triflorum</i> =à trois fleurs
164	<i>Weinmannia mauritiana</i>	Petit bois de tan	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	Johann Wilhelm Weinmann (1683-1741)
165	<i>Weinmannia tinctoria</i>	Tan rouge	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	<i>tinctoria</i> =tinctoriale
166	<i>Zanthoxylum heterophyllum</i>	Poivier des hauts	RUTAC.	Réunion,Mau,Rodrigues	<i>heterophyllum</i> =hétérophylle

Nicole CRESTEY
août 2026
d'après l'index du CBNM
flore des Mascareignes
et APG III